




## K 2 Premium Power Control

Nettoyeur haute pression K 2 Premium Power Control avec réservoir à détergent pour les saletés légères. Avec assistant d'application pratique fournissant des conseils de nettoyage utiles par le biais d'une application.



### 1 Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.

### 2 Pistolet et lances d'arrosage avec Quick Connect

- Il suffit de fixer et de tourner les deux lances d'arrosage différentes disponibles en fonction des besoins.
- Réglage optimal de la pression : 3 niveaux de pression et un mode détergent sont disponibles au choix.




### 3 Poignée télescopique réglable en hauteur

- Permet de tirer l'appareil à une hauteur confortable.
- Complètement rétractable pour un rangement optimal.



### 4 Solution propre du réservoir

- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage.
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l'application du détergent.



## K 2 Premium Power Control

- Pistolet avec lance d'arrosage Click Vario Power
- Poignée télescopique escamotable
- Réservoir de détergent

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.673-630.0	
<b>Code EAN</b>	4054278604077	
<b>Type de courant</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Pression</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 110 / 2 - max. 11
<b>Débit</b>	<b>l/h</b>	max. 360
<b>Température d'alimentation</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	max. 40
<b>Rendement surfacique</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20
<b>Puissance absorbée</b>	<b>kW</b>	1,4
<b>Poids sans accessoires</b>	<b>kg</b>	4,11
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	<b>mm</b>	246 × 280 × 586

### Équipement

<b>Poignée-pistolet</b>	G 120 Q
<b>Lance Vario Power</b>	-
<b>Lance d'arrosage Click Vario Power</b>	■
<b>Rotabuse</b>	■
<b>Flexible haute pression</b>	<b>m</b> 7
<b>Système Quick Connect côté appareil</b>	■
<b>Utilisation de détergents via</b>	Réservoir
<b>Filtre à eau intégré</b>	■
<b>Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"</b>	■
<b>Poignée télescopique</b>	■
■ Standard.	

# K 2 PREMIUM POWER CONTROL

## 1.673-630.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Lances d'arrosage</b>								
Lance Vario Power Full Control VP 120 pour classes K 2-K 3	1	2.642-724.0					Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
Rotabuse DB 120 Full Control pour classes K 2-K 3	2	2.642-727.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Entry pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique TLA 4	3	2.644-190.0					Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	4	2.644-249.0					Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0					Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	6	2.638-817.0					La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	7	2.643-240.0					Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	8	2.643-254.0					VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□
Lance télescopique	9	2.642-347.0					Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	□
<b>Nettoyeurs de surfaces</b>								
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	10	2.644-084.0					Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoiyante haute performance PS 30	11	2.644-123.0					Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus	12	2.644-212.0					La brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
<b>Brosses</b>								
Brosse haute pression WB 150	13	2.643-237.0					Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# K 2 PREMIUM POWER CONTROL

## 1.673-630.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Nettoyage de tuyaux</b>								
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	25	2.642-240.0					Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	<input type="checkbox"/>
Set de nettoyage de canalisations PC 15	26	2.637-767.0					Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	27	2.637-729.0					Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
<b>Canon à mousse</b>								
Canon à mousse FJ 6	28	2.643-147.0					Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 3	29	2.643-150.0					Canon à mousse FJ 3 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	30	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	31	2.643-144.0					Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>								
Kit d'hydrosablage	32	2.638-792.0					Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	33	2.640-733.0					Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	34	4.730-059.0					Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
	35	2.642-794.0					Filtre à eau pour la protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Set de joints toriques de rechange	36	2.640-729.0					Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

